

1:1 AUSTAUSCH - T8-STAPAROHR-LEUCHTEN – LED STAPAROHR-LEUCHTEN

Folgende T8-Staparrohr-Leuchten können durch 1:1-Austausch mit den gegenübergestellten LED-Staparrohr-Leuchten ersetzt werden.

BEBRA – BEBRA LED

Konventionelle ArtikelNr.	Konventionelle Ausführung	LED ArtikelNr.	LED Ausführung
BEBRA 1x 36 W			
53041001-200854	BEBRA 1x36W ind. SSR PMMA transopal raumstrahlend	5354803421	BEBRA LED m1200 - 3350lm, SRR, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, raumstrahlend
53042001-200854	BEBRA 1x36W komp. SSR PMMA transopal raumstrahlend		
BEBRA 1x 58 W			
53061001-200856	BEBRA 1x58W ind. SSR PMMA transopal raumstrahlend	5356803421	BEBRA LED m1500 - 5110lm, SRR, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, raumstrahlend
53062001-200856	BEBRA 1x58W komp. SSR PMMA transopal raumstrahlend		

1:1 AUSTAUSCH - T8-STAPAROHR-LEUCHTEN – LED STAPAROHR-LEUCHTEN

Folgende T8-Staparohr-Leuchten können durch 1:1-Austausch mit den gegenübergestellten LED-Staparohr-Leuchten ersetzt werden.

KIEL – KIEL LED

Konventionelle Artikelnr.	Konventionelle Ausführung	LED Artikelnr.	LED Ausführung
KIEL 1x 18 W			
37021	KIEL 1x18 W ind. freistrahlend	3752804422	KIEL LED m600 - 1700lm, LSR 38mm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, breitstrahlend
37022	KIEL 1x18 W komp. freistrahlend		
37027	KIEL 1x18 W EVG freistrahlend		
37021	KIEL 1x18 W ind. freistrahlend	3752804482	KIEL LED m600 - 1700lm, LSR 38mm, PC Tropol® (bruchsicher), 4000K, breitstrahlend
37022	KIEL 1x18 W komp. freistrahlend		
37027	KIEL 1x18 W EVG freistrahlend		
37021001-505812	KIEL 1x18 W ind. mit LSR PC klar		
37022001-505812	KIEL 1x18 W komp. mit LSR PC klar		
37027001-505812	KIEL 1x18 W EVG mit LSR PC klar		
KIEL 1x 36 W			
37041	KIEL 1x36 W ind. freistrahlend	3754804422	KIEL LED m1200 - 3830lm, LSR 38mm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, breitstrahlend
37042	KIEL 1x36 W komp. freistrahlend		
37047	KIEL 1x36 W EVG freistrahlend		
37041	KIEL 1x36 W ind. freistrahlend	3754804482	KIEL LED m1200 - 3830lm, LSR 38mm, PC Tropol® (bruchsicher), 4000K, breitstrahlend
37042	KIEL 1x36 W komp. freistrahlend		
37047	KIEL 1x36 W EVG freistrahlend		
37041001-505814	KIEL 1x36 W ind. mit LSR PC klar		
37042001-505814	KIEL 1x36 W komp. mit LSR PC klar		
37047001-505814	KIEL 1x36 W EVG mit LSR PC klar		
KIEL 1x 58 W			
37061	KIEL 1x58 W ind. freistrahlend	3756804422	KIEL LED m1500 - 5240lm, LSR 38mm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, breitstrahlend
37062	KIEL 1x58 W komp. freistrahlend		
37067	KIEL 1x58 W EVG freistrahlend		
37061	KIEL 1x58 W ind. freistrahlend	3756804482	KIEL LED m1500 - 5240lm, LSR 38mm, PC Tropol® (bruchsicher), 4000K, breitstrahlend
37062	KIEL 1x58 W komp. freistrahlend		
37067	KIEL 1x58 W EVG freistrahlend		
37061001-505816	KIEL 1x58 W ind. mit LSR PC klar		
37062001-505816	KIEL 1x58 W komp. mit LSR PC klar		
37067001-505816	KIEL 1x58 W EVG mit LSR PC klar		

1:1 AUSTAUSCH - T8-STAPAROH-LEUCHTEN – LED STAPAROH-LEUCHTEN

Folgende T8-Staparoh-Leuchten können durch 1:1-Austausch mit den gegenübergestellten LED-Staparoh-Leuchten ersetzt werden.

HAMBURG II – HAMBURG LED

Konventionelle Artikelnr.	Konventionelle Ausführung	LED Artikelnr.	LED Ausführung
HAMBURG II 1x 18 W			
30321001-207832	HAMBURG II 1x18W ind. mit SSR PMMA transopal raumstrahlend	3052803421	HAMBURG LED m600 - 1700lm, SRR, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, raumstrahlend
30322001-207832	HAMBURG II 1x18W komp. mit SSR PMMA transopal raumstrahlend		
30327001-207832	HAMBURG II 1x18W EVG mit SSR PMMA transopal raumstrahlend		
30321001-505822	HAMBURG II 1x18W ind. mit SSR PC glasklar raumstrahlend	3052803481	HAMBURG LED m600 - 1700lm, SRR, PC Tropal® (bruchsticher), 4000K, raumstrahlend
30322001-505822	HAMBURG II 1x18W komp. mit SSR PC glasklar raumstrahlend		
30327001-505822	HAMBURG II 1x18W EVG mit SSR PC glasklar raumstrahlend		
30321	HAMBURG II 1x18W ind. freistrahle	3052804422	HAMBURG LED m600 - 1700lm, LSR 38mm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, breitstrahlend
30322	HAMBURG II 1x18W komp. freistrahle		
30327	HAMBURG II 1x18W EVG freistrahle		
30321	HAMBURG II 1x18W ind. freistrahle	3052804482	HAMBURG LED m600 - 1700lm, LSR 38mm, PC Tropal® (bruchsticher), 4000K, breitstrahlend
30322	HAMBURG II 1x18W komp. freistrahle		
30327	HAMBURG II 1x18W EVG freistrahle		
30321001-505812	HAMBURG II 1x18W ind. mit LSR PC glasklar		
30322001-505812	HAMBURG II 1x18W komp. mit LSR PC glasklar		
30327001-505812	HAMBURG II 1x18W EVG mit LSR PC glasklar		
HAMBURG II 1x 36 W			
30341001-207834	HAMBURG II 1x36W ind. mit SSR PMMA transopal raumstrahlend	3054803421	HAMBURG LED m1200 - 3350lm, SRR, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, raumstrahlend
30342001-207834	HAMBURG II 1x36W komp. mit SSR PMMA transopal raumstrahlend		
30347001-207834	HAMBURG II 1x36W EVG mit SSR PMMA transopal raumstrahlend		
30341001-505824	HAMBURG II 1x36W ind. mit SSR PC glasklar raumstrahlend	3054803481	HAMBURG LED m1200 - 3350lm, SRR, PC Tropal® (bruchsticher), 4000K, raumstrahlend
30342001-505824	HAMBURG II 1x36W komp. mit SSR PC glasklar raumstrahlend		
30347001-505824	HAMBURG II 1x36W EVG mit SSR PC glasklar raumstrahlend		
30341	HAMBURG II 1x36W ind. freistrahle	3054804422	HAMBURG LED m1200 - 3830lm, LSR 38mm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, breitstrahlend
30342	HAMBURG II 1x36W komp. freistrahle		
30347	HAMBURG II 1x36W EVG freistrahle		
30341	HAMBURG II 1x36W ind. freistrahle	3054804482	HAMBURG LED m1200 - 3830lm, LSR 38mm, PC Tropal® (bruchsticher), 4000K, breitstrahlend
30342	HAMBURG II 1x36W komp. freistrahle		
30347	HAMBURG II 1x36W EVG freistrahle		
30341001-505814	HAMBURG II 1x36W ind. mit LSR PC glasklar		
30342001-505814	HAMBURG II 1x36W komp. mit LSR PC glasklar		
30347001-505814	HAMBURG II 1x36W EVG mit LSR PC glasklar		

1:1 AUSTAUSCH - T8-STAPAROHR-LEUCHTEN – LED STAPAROHR-LEUCHTEN

Folgende T8-Staparohr-Leuchten können durch 1:1-Austausch mit den gegenübergestellten LED-Staparohr-Leuchten ersetzt werden.

HAMBURG II – HAMBURG LED

Konventionelle Artikelnr.	Konventionelle Ausführung	LED Artikelnr.	LED Ausführung
HAMBURG II 1x 58 W			
30361001-207836	HAMBURG II 1x58W ind. mit SSR PMMA transopal raumstrahlend	3056803421	HAMBURG LED m1500 - 5110lm, SRR, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, raumstrahlend
30362001-207836	HAMBURG II 1x58W komp. mit SSR PMMA transopal raumstrahlend		
30367001-207836	HAMBURG II 1x58W EVG mit SSR PMMA transopal raumstrahlend		
30361001-505826	HAMBURG II 1x58W ind. mit SSR PC glasklar raumstrahlend	3056803481	HAMBURG LED m1500 - 5110lm, SRR, PC Tropal® (bruchsicher), 4000K, raumstrahlend
30362001-505826	HAMBURG II 1x58W komp. mit SSR PC glasklar raumstrahlend		
30367001-505826	HAMBURG II 1x58W EVG mit SSR PC glasklar raumstrahlend		
30361	HAMBURG II 1x58W ind. freistrahlend	3056804422	HAMBURG LED m1500 - 5240lm, LSR 38mm, PMMA Transopal® (schlagzäh), 4000K, breitstrahlend
30362	HAMBURG II 1x58W komp. freistrahlend		
30367	HAMBURG II 1x58W EVG freistrahlend		
30361	HAMBURG II 1x58W ind. freistrahlend	3056804482	HAMBURG LED m1500 - 5240lm, LSR 38mm, PC Tropal® (bruchsicher), 4000K, breitstrahlend
30362	HAMBURG II 1x58W komp. freistrahlend		
30367	HAMBURG II 1x58W EVG freistrahlend		
30361001-505816	HAMBURG II 1x58W ind. mit LSR PC glasklar		
30362001-505816	HAMBURG II 1x58W komp. mit LSR PC glasklar		
30367001-505816	HAMBURG II 1x58W EVG mit LSR PC glasklar		